МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ

Что делать, чтобы ребенок не заболел ангиной

- Соблюдать режим дня.
- Обеспечить полноценный сон.
- У Следить, чтобы температура в помещении была 19–21 °C, а влажность воздуха 65 процентов.
- Кормить ребенка часто и малыми порциями.
- Пища должна быть легкоусвояемой, теплой, без жестких и острых компонентов, которые могут повредить слизистую оболочку рта.
- 🗸 Давать ребенку много пить теплой жидкости.
- Регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения.
- 🗸 Давать ребенку поливитамины по рекомендации врача.

Как снижать температуру ребенку

- Снижать температуру до 38,5 не обязательно, только если ребенок плохо себя чувствует, капризен, стремится лечь.
- Давать жаропонижающее средство можно не более четырех раз в сутки.
- Если температура держится долго, чередовать препараты.
- Если не подействовал один препарат, его надо заменить на другой.
- Лучше давать препараты, содержащие одновременно парацетамол и ибупрофен в возрастных дозировках.
- Помимо лекарств, использовать физические методы: обтирание средствами, содержащими спирт, обильное питье теплой воды.